

17. okt. 2016

Tilv.



UMHVERFISSTOFNUN

Skipulagsstofnun
Laugavegi 166
150 Reykjavík

Reykjavík 14. október 2016
UST201609-195/K.S.J.
10.05.00

Efni: Fyrirspurn um matsskyldu. Mat á umhverfisáhrifum hótels í landi Grímsstaða

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar er barst 30. september sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um hvort og á hvaða forsendum framkvæmdin hótel í landi Grímsstaða skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2.viðauka í lögum nr. 106/2000.

Breytingar á skipulagi

Stofnunin bendir á að tillaga að breytingu á lóð hótels í landi Grímsstaða var til umsagnar hjá stofnuninni í október 2015, þar kemur skýrt fram að Umhverfisstofnun telur að þruggja hæða hótel á svo áberandi stað muni hafa mun meiri sjónræn áhrif en tveggja hæða bygging og verða sýnileg úr allri sveitinni. Einnig benti stofnunin á það í umsögn sinni að hótelid muni skera sig úr annarri byggð á svæðinu hvað varðar stærð. Í ofangreindri umsögn kemur fram að Umhverfisstofnun fallist ekki á þá niðurstöðu að hækkan byggingar í þrjár hæðir muni hafa óveruleg áhrif á umhverfisháttinn landslag. Einnig benti stofnunin á að með svo stórra byggingu og hárrí muni umhverfi Mývatns taka meira á sig mynd manngerðs umhverfis. Niðurstaða Umhverfisstofnunar í umfjöllun um skipulagsbreytingu var á þá leið að framkvæmdir við hótel í landi Grímsstaða væru ásættanlegri ef hótelid yrði áætlað á tveimur hæðum.

Umhverfisstofnun vill taka það fram að í umsögn dags. 15. október 2015 kemur skýrt fram að framkvæmdasvæði hótels í landi Grímsstaða er innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár, þar kemur einnig fram að framkvæmdina beri að tilkynna til Skipulagsstofnunar sem framkvæmd er kunni að hafa umtalsverð umhverfisáhrif, og að leita þurfi leyfis Umhverfisstofnunar áður en farið er í framkvæmdir.

Framkvæmdin

Hótel í landi Grímsstaða er áætlað um 5000 m² á þremur hæðum, alls 11m hátt. Í fyrirhuguðu hótelí verða 91 gistiherbergi auk 10 – 15 herbergja í byggingu á lóðinni sem verður fyrir starfsfólk. Lóðin er

4 hektarar og liggur 23 metrum hærra en Mývatnsyfirborð. Ofangreint hótel er innan marka verndarsvæðis Mývatns og Laxár, en er þó staðsett nokkra vegalengd frá vatninu.

Umhverfisstofnun bendir á ósamræmi í skýrslunni varðandi herbergjafjölda hótelsins, á bls. 6 segir að áætluð séu 91 herbergi í hótelinu. Á bls. 12 kemur fram í umfjöllun um framkvæmdina að framkvæmdin feli í sér byggingu 200 herbergja hótels.

Framkvæmdir við ofangreint hótel eru hafnar, framkvæmdin var ekki tilkynnt til Skipulagsstofnunar áður en framkvæmd var hafin og ekki var sótt um leyfi fyrir framkvæmdinni til Umhverfisstofnunar. Byggingarfulltrúi Skútustaðahrepps hefur stöðvað framkvæmdir, en samþykkt hefur verið áætlun til 7 daga um að verja mannvirkið tjóni.

Umhverfismat

Að mati Umhverfisstofnunar hefði átt að tilkynna áætlanir um hótelframkvæmdina til Skipulagsstofnunar þegar tillaga að deiliskipulagi lá fyrir. Í tillögu að deiliskipulagi hótelsins er það staðsett á hæðarbrún sem eykur sjónræn áhrif byggingarinnar. Aðalrökin fyrir staðsetningunni voru að byggingin yrði að hluta til í gamalli námu. Umhverfisstofnun bendir á að grunnur byggingar eins og hún er staðsett nú er ekki í gamalli námu þótt byggingarreitur nái yfir í námuna.

Landslag og sjónræn áhrif

Í tilkynningarskýrslu er fullyrt að byggingin muni sjást víða að en ekki verða ráðandi þáttur í landslagi. Að mati stofnunarinnar verður byggingin afar sýnileg úr allri sveitinni og áberandi þar sem hún er fyrirferðameiri en aðrar byggingar á svæðinu. Að mati Umhverfisstofnunar er ljóst að þriggja hæða hótel mun hafa meiri neikvæð sjónræn áhrif en tveggja hæða hótelbygging. Áhrifin eru hins vegar ljós og umhverfismat mun þar litlu bæta við

Fráveita: Í tilkynningu kemur fram að hreinsiviki verði reist samhliða byggingu hótels og hefur heilbrigðiseftirlitið og Umhverfisstofnun samþykkt þær áætlanir. Að mati Umhverfisstofnunar er lykilatriði að næringarefnri frá hótelinu berist ekki í Mývatn og telur stofnunin mikilvægt að frárennsli frá hreinsistöð verði undir stöðugri vöktun.

Einnig telur Umhverfisstofnun nauðsynlegt að hætta á mengun frá bílastæðum verði skoðuð og að gert verði ráð fyrir olíugildrum þar sem þörf er.

Framkvæmdir við veg að hótel: Umhverfisstofnun bendir á að einnig hefði átt að sækja um leyfi fyrir vegalaðingu að framkvæmdasvæðinu þar sem vegurinn er áætlaður að miklu leyti innan verndarsvæðis.

Niðurstaða:

Ofangreind framkvæmd er ofan vegar í nokkurri fjarlægð frá Mývatni, en innan verndarsvæðis. Framkvæmdasvæðið er á röskuðu svæði þar sem námuvinnsla hefur verið í grenndinni.

Umhverfisstofnun telur að tilkynna hefði átt framkvæmdina inn til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu þegar tillaga að deiliskipulagi lá fyrir. Umhverfisstofnun telur að helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar liggi í neikvæðum sjónrænum áhrifum þriggja hæða mannvirkis og áhrifum

frárennslis á lífíki Mývatns. Fram kemur að við hótelid verði reist hreinsivirki sem á að koma í veg fyrir að næringarefnin berist út í Mývatn. Að mati Umhverfisstofnunar mun umhverfismat ofangreindrar framkvæmdar ekki varpa frekara ljósi á umhverfisáhrif ofangreindrar hótelbyggingar og telur stofnunin því ekki þörf á því að framkvæmdin sé háð mat á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í lögum nr. 106/2000.

Jónín Forstjóri,
Sigrún Agústsdóttir
Sviðsstjóri

Virðingarfyllst

Kristín L. Arnadóttir
Forstjóri